


STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

A 4.4 (4.NP)


2 + KK



TABULKA MÍSTNOSTÍ :

OZN. MÍSTNOST

01	PŘEDSÍŇ
02	OBÝVACÍ POKOJ + KK
03	LOŽNICE
04	KOUPELNA, WC
05	KOMORA
06	LODŽIE



POZNÁMKA:

PŘEDMĚTY ZAKRESLENÉ ČÁRKOVANOU ČAROU NEJSOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY .
 ROZMĚRY JSOU UVEDENY BEZ TLOUŠTKY OMÍTKY A TLOUŠTKY KERAMICKÉHO OBKLADU .
 TOLERANCE VŠECH ROZMĚRŮ A UMÍSTĚNÍ PŘEDMĚTŮ JSOU 3%, NEJMÉNĚ VŠAK 50 MM .

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

LANDIA MANAGEMENT s.r.o.
 EVROPSKÁ 810/136
 PRAHA 6, 160 00


MOB. 731 309 091
 E-MAIL: obchod@landia.cz
 INTERNET: www.landia.cz

LANDIA
 management

VYTÁPĚNÍ

A 4.4 (4.NP)

2 + KK




VELIKOST RADIÁTORŮ :

- A RADIÁTOR RADIK VK stěnový model
1167 W 40 kg/h
ROZMĚRY: VÝŠKA - 400 MM
DÉLKA - 1600 MM
HLOUBKA - 21 MM
- B RADIÁTOR RADIK VK stěnový model
729 W 25 kg/h
ROZMĚRY: VÝŠKA - 400 MM
DÉLKA - 1000 MM
HLOUBKA - 21 MM
- C OTOPNÝ ŽEBŘÍK KORALUX LINEAR CLASSIC M
508 W 18 kg/h
ROZMĚRY: VÝŠKA - 1820 MM
ŠÍŘKA - 450 MM

VÝHRADNÍ PRODEJCE :

LANDIA MANAGEMENT s.r.o.
EVROPSKÁ 810/136
PRAHA 6, 160 00


MOB. 731 309 091
E-MAIL: obchod@landia.cz
INTERNET: www.landia.cz



SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

A 4.4 (4.NP)

2 + KK



STROPNÍ VÝVOD PRO SVÍTIDLO

NÁSTĚNNÝ VÝVOD PRO SVÍTIDLO

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ

SPÍNAČ SÉRIOVÝ

SPÍNAČ STŘÍDAVÝ

SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ

SPÍNAČ SÉRIOVÝ DO VLHKA

ZÁSUVKA 16A/250V-JEDNONÁSOBNÁ


ZÁSUVKA 16A/250V-S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU

ZÁSUVKA 16A/250V-JEDNONÁSOBNÁ DO VLHKA

DOMOVNÍ ROZVODNICE POD OMÍTKU

OCHRANNÉ POSPOJENÍ PŘEDMĚTŮ

VÝVOD PRO VENTILÁTOR



POZNÁMKA:

ZÁSUVKY OSAZENY VE VÝŠCE 0,3 M NAD PODLAHOU (STŘED).

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE NA WC A V KOUPELNĚ OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 NAD PODLAHOU (SPODNÍ HRANA).

VYPÍNAČE A TLAČÍTKA OSAZENY VE VÝŠCE 1,1 M NAD PODLAHOU (STŘED) A 0,1 M OD DVEŘÍ (STŘED).

ZÁSUVKY U DVEŘÍ JSOU OSAZENY POD SPÍNAČI 0,3 M NAD PODLAHOU (STŘED).

V PŘÍPADĚ POČTU PŘÍSTROJŮ NA JEDNOM MÍSTĚ V POČTU VÍCE JAK 2KS SE UMÍSTÍ DO SPOLEČNÉHO RÁMEČKU VODOROVNĚ .

VENTILÁTORY V KOUPELNĚ A NA WC MAJÍ OVLÁDÁNÍ SPOLEČNÝM TLAČÍTKEM I PRO STROPNÍ SVÍTIDLO . TLAČÍTKA BUDOU VYBAVENA NASTAVITELNÝM DOBĚHEM A FUNKCÍ INTERVALOVÉHO PROVOZU (LZE NASTAVIT INTERVAL PROVĚTRÁVÁNÍ).

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

LANDIA MANAGEMENT s.r.o.

EVROPSKÁ 810/136

PRAHA 6, 160 00

MOB. 731 309 091

E-MAIL: obchod@landia.cz


INTERNET: www.landia.cz

LANDIA
management

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

A 4.4 (4.NP)

2 + KK



AUTONOMNÍ OPTICKÝ DETEKTOR KOUŘE
PŘÍPRAVA PRO DVOJZÁSUVKU
STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE CAT 5E UTP
PŘÍPRAVA PRO ZÁSUVKU STA
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
BYTOVÝ ROZVADĚČ SLABOPROUDU
DOMÁCÍ AUDIOTELEFON

0 1 2 3 4 5
MĚŘÍTKO 1 : 100 M

POZNÁMKA:
POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ (STA, SKS) ODPOVÍDÁ
POZICI SILNOPROUDÝCH ZÁSUVEK VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU .

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

LANDIA MANAGEMENT s.r.o.
EVROPSKÁ 810/136
PRAHA 6, 160 00

MOB. 731 309 091
E-MAIL: obchod@landia.cz
INTERNET: www.landia.cz

LANDIA
management

